



vardar

Prefabrik Beton Ürünler



Beton prefabrik elemanlar üreten ve montajını yapan şirketimizin kökleri Hasan Vardar'ın 1985'de Balıkesir'de açtığı şantiye ve üretim tesisine dayanmaktadır. 1985'den günümüze uzanan bu birikim, gelenek, tecrübe, güven ve yenilikçilik ışığında imalat ve inşaat çalışmalarımız sürmektedir.

Prefabrik alt yapı ürünleri ve beton borular konusunda imalatta uzman kadromuz ve teknik ekipmanlarımızla prefabrik beton üretiminde bölgemizde lider kuruluş olma özelliğimizi çeyrek asrı aşkın zamandır sürdürmekteyiz.

Bu sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz Vardar Beton Sanayi ve İnşaat Limited şirketi ile bugün modern dünyanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretime devam etmek, kendimizi yenilemek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ana gayemizdir.

Sanayide ve inşaatla, gerek bölgemizde gerekse daha geniş bir çapta olmak üzere; faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüp geçmişten aldığımız bu bayrağı gelecek nesillere en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz...

Fehmi SÜRENKÖK
Genel Müdür

ÜRÜNLER

BETON BORULAR

MUAYENE BACASI

PARSEL BACASI

YAĞMUR SUYU BACASI

KUTU MENFEZ


AHIR IZGARASI

DİĞER ÜRÜNLER


BETON BORULAR




MONTAJ CONTALI BETON VE BETONARME BORULAR



Ø150 mm Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 150mm




Ø200 mm Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 200mm




Ø300 mm Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 300mm




Ø400 mm Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 400mm




Ø500 mm Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 500mm



Ø600 mm Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 600mm




Ø800 mm Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 800mm




Ø1000 mm Beton Boru
Boru Boyu L=200cm Anma Çapı D= 1000mm


ENTEĞRE CONTALI BETON BORULAR



Ø200 mm E.C. Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 200mm




Ø300 mm E.C. Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 300mm






Ø400 mm E.C. Beton Boru
Boru Boyu L=150cm Anma Çapı D= 400mm



MUAYENE BACASI





MUAYENE BACASI ELEMANLARI




Muayene Bacası Taban
200 mm, 300 mm, 400 mm Giriş Çıkışlı
h=800 mm D=1000 mm





Muayene Bacası Taban
500 mm, 600 mm Giriş Çıkışlı
h=1000 mm D=1000 mm




Muayene Bacası Gövde
h=600 mm D=1000 mm





Muayene Bacası Gövde
h=350 mm D=1000 mm




Konik
h=700 mm D=1000mm/600mm




Muayene Bacası Ayar Bileziği
h=250 mm D=600 mm



Muayene Bacası Darboğaz
h=250 mm D=600 mm




Muayene Bacası Betonarme Kapak
h=100 mm D=700mm





Muayene Bacası Pik Döküm Kapak

*Bütün Muayene Bacası Elemanları için Entegre Contalı tipleri mevcuttur.



PARSEL BACASI






PARSEL BACASI ELEMANLARI





Parsel Bacası Taban
Dış Ölçüler : 1000 mm x 1000 mm
h= 600 mm x= 800 mm y= 800 mm





Parsel Bacası Gövde
Dış Ölçüler : 1000 mm x 1000 mm
h=500 mm x=800 mm y=800 mm



Parsel Bacası Gövde
Dış Ölçüler : 1000 mm x 1000 mm
h=250 mm x=800 mm y=800 mm



Parsel Konik
Dış Ölçüler : 1000 mm x 1000 mm h=500 mm
D=600 mm x=800 mm y=800 mm





Parsel Betonarme Kapak
h=10 cm
x=500 mm y=1000 mm



YAĞMUR SUYU BACASI





YAĞMUR SUYU BACASI ELEMANLARI






Yağmur Suyu Bacası Taban
Dış Ölçüler : 650 mm x 750 mm
h= 600 mm x= 550 mm y= 450 mm



Yağmur Suyu Bacası Gövde
Dış Ölçüler : 650 mm x 750 mm
h=500 mm x=550 mm y=450 mm



Yağmur Suyu Bacası Gövde
Dış Ölçüler : 650 mm x 750 mm
h=250 mm x=550 mm y=450 mm






Yağmur Suyu Bacası Betonarme Kapak
x=650 mm y=750 mm



KUTU MENFEZ



PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ



Prefabrik Betonarme Kutu Menfez
 $x=150\text{ cm}$ $y=100\text{ cm}$
Menfez Boyu $L=200\text{ cm}$
Et Kalınlığı $t=20\text{ cm}$
Her iki yönde kullanıma uygun üretilir.



Prefabrik Betonarme Kutu Menfez
 $x=200\text{ cm}$ $y=150\text{ cm}$
Menfez Boyu $L=200\text{ cm}$
Et Kalınlığı $t=20\text{ cm}$
Her iki yönde kullanıma uygun üretilir.


KULLANIM ALANLARI

Yol güzergâhında akarsu geçişleri
Çeşitli tesisat tünelleri (Elektrik, internet, veri kabloları vs.)
Dik kullanımla beraber toplama havuzları

ÖZELLİKLERİ

Beton sınıfı C30 ve 12mm-8mm çift sıra çelik donatı içerir.
Betonarme statik hesapları siparişle birlikte müşteriye verilir.
Müşteri siparişine göre farklı ölçülerde üretilebilir.


AHIR IZGARASI



B-B KESİTİ



A-A KESİTİ



Ölçüler

: 2,00 m x 1,00 m
: 3,00 m x 1,00 m
: 4,00 m x 1,00 m

Beton Sınıfı

: C35 (Sülfata Karşı Dayanıklı Beton)

Donatı

: 8 tonluk araç yükü taşıma kapasitesi



PREFABRİK BETONARME IZGARA



Prefabrik betonarme ızgaralar yeni nesil çiftlikler için vazgeçilmez bir yer döşemesi kaplama ürünüdür. Prefabrik ızgara ürünler; lata adını verdiğimiz 20 cm enindeki betonarme kirişlerden beşer adet bir araya getirilmesiyle dökülür.

Üretiminde kullanılan sülfata dayanıklı çimento ve özel geçirimsiz beton reçetesi sayesinde aşınmaya karşı tam koruma sağlar ve uzun ömürlüdür. Beton Lataların yüzeyi kaymayı önleyici desenli imal edilmektedir. Izgara delikleri konik olarak imal edilmektedir. Yüzeyde 3 cm olarak görülen ızgara delikleri ürünün alt tarafında 6 cm'ye çıkmaktadır. Bu sayede hayvan atıkları kolay bir şekilde ahır kanalına aktarılabilir.

Ürün demir donatısının statik hesaplarında 8 tonluk araç yükü düşünülmüştür. Bu sayede prefabrik ürünler montajı sırasında ve daha sonrasında ahır içerisine girmesi muhtemel ağır yüklü taşıtları taşıyabilmektedir.

Türkiye'de ilk defa prefabrik ahır ızgarası üreten firmamız deneyimi ve birikimiyle birlikte ürünlerinde garanti vermektedir.

ÖZELLİKLERİ

DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ


Ürünlerimiz için 4 ton dingil yükü düşünülmüştür. Sülfata karşı dayanıklı beton yapısıyla ise yıllarca aşınmaya uğramadan kullanabileceğiniz ürünlerdir.

TEMİZ AHIRLAR SAĞLIKLI HAYVANLAR

Beton latalarla birlikte kullanacağınız otomatik robotla artık temizlik için emek harcamayarak hayvanlarınızın tırnak hastalıkları önemli ölçüde azalacaktır.

DİĞER ÜRÜNLER


Yol Bariyeri



Karayolu Tipi Beton Bariyer

x=60cm
y=20cm
h=90cm
L=150 m

Beton Duvar



Patlama Etkilerini Azaltıcı Prefabrik Beton Duvar

x=158 cm
y=25 cm
h=280 cm
L=200 cm


Dirsek



Beton Boru Yardımcı Elemanı (Dirsek)

D=150mm
 $\phi = 45^\circ$


C Parçası



Beton Boru Yardımcı Elemanı (C)

D1=150mm
D2=200mm, 300mm, 400mm
L=60cm


Elektrik Hattı Bacası



Elektrik Hattı Muayene Bacası

Kapak
x=70 cm
y=120 cm
Taban h1= 65 cm
Gövde h2= 50 cm
İç Ölçüler
120 cm x 100 cm


Ahır Latası



Ahır Latası

x=25 cm
L=300 cm
h=18 cm


Poligon Taşı



Poligon Taşı

x=25 cm
y=30 cm
h=60 cm

Beton Paneller



Beton Panel

x=150 cm
h=200 cm
h2=50 cm

MONTAJ



Prefabrik Beton Altyapı Ürünleri



Vardar Beton Sanayi ve İnşaat Limited Şirketi

☎ 0 266 221 15 04 ☎ 0 266 221 79 43 ✉ bilgi@vardarinsaat.com 📍 Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:26 Altıeylül/BALIKESİR