



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 050687-TSE-01/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 07.12.2012

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 07.12.2020

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER VARDAR BETON SANAYİ VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:26
ALTIEYLÜL BALIKESİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE VARDAR BETON SANAYİ VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:26
ALTIEYLÜL BALIKESİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 14.30.16/TSE-12231

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK VARDAR + şekil

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



"VARDAR + şekil" MARKALI,

Anma Çapı:DN 200mm,Tepe yükü dayanımı:45kN/m, Dayanım Sınıfı:225kN/m, Su Sızdırmazlık:50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki)iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiçbir sızıntı yok,Boyuna eğilme momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık:Metot 2' ye(deney metodu) göre kanıtlı,Kanalizasyon,yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan Montajlı contalı,dairesel kesitli,Donatısız,Ön dökümlü Beton Boru

Anma Çapı:DN 200mm,Tepe yükü dayanımı:42kN/m, Dayanım Sınıfı: 210 kN/m, Su Sızdırmazlık:50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki)iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiçbir sızıntı yok,Boyuna eğilme momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık:Metot 4' e(Hesap metodu) göre kanıtlı,Kanalizasyon,yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan Montajsız

e-imzalı/e-signed

23.01.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞOR

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA * Telefon: 02242438000(5H)* Faks: 02242438324

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

